

Farben Louis

GMBH



WIR BRINGEN FARBE
IN IHR LEBEN!

MO - FR 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr

INFORMATIONEN



Der QR-Code leitet zu den technischen Merkblättern auf unserer Homepage weiter.



Die FA-Formel bekämpft Algen und Pilzen mithilfe der hochwirksamen Fungizid- und Algizid-Additiven. Bei der Verarbeitung mit Bioziden vorsichtig sein und die Gebrauchsanweisung lesen.



Die Produkte, die mit diesem Logo gekennzeichneten sind, sind in vielfältiger Auswahl über unser Mix-System abtönbar.



1 Bonuspunkt auf dieses Produkt.



2 Bonuspunkte auf dieses Produkt.

INHALTSVERZEICHNIS

Über uns	4 - 7
Grundierung	8 - 9
Tiefgrund LF	8
WP-Grundierung	9
Fassadenfarben	10 - 11
Siloxan-Fassadenfarbe	10
A1 Fassadenfarbe	11
Innenraumfarben	12 - 18
DIN-Weiß	12
Exquisit-Weiß	13
Ultra-Matt	14
Ultima-Weiß	15
Bio-Innensilikat	16
Mattlatex	17
Seidenlatex	18
Notizen	19

UNSER TEAM





Farben
Louis

www.farben-louis

ÜBER FARBEN LOUIS

Farben Louis bietet **Farben, Lacke, Zubehör, Verdünnungen, Abdeckmaterialien** und **weitere Ergänzungsprodukte** für **Privat- und Gewerbekunden**. Über mehrere Generationen hat sich das Produktportfolio oftmals neu erfunden, um speziell Gewerbekunden stets Werkzeuge und Materialien des aktuellen Zeitalters zu bieten. Am heutigen **Standort in Saarbrücken-Gersweiler** beraten Sie unsere Mitarbeiter gerne.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



FARBEN, LACKE, ...

Egal ob Privat- oder Gewerbekunde: Bei Farben Louis kommt jeder auf seine Kosten. Seit den 1930ern bieten wir eine große Auswahl an Farben, Lacken, Tapeten, Bodenbelägen und Malerzubehör und haben unser Angebot vor allem im **Servicebereich** sukzessive ausgebaut. Heute bündeln wir alle unsere Kompetenzen an einem Standort – **mit vielen Lade- und Parkmöglichkeiten**.

Mit unserer **Eigenmarke** sind wir zudem in der Lage, **hochwertige Produkte zu konkurrenzfähigen Preisen anzubieten**. Und unser **Bonusprogramm** mit attraktiven, ständig wechselnden Prämien ist die perfekte Ergänzung zur Marke Louis. Fragen Sie einfach nach unserem **Bonusheft**.



GRUNDIERUNGEN



Gebrauchsfertig

Lösemittelfrei, wasserverdünnbar Grundierung für alle saugenden und sandenden Untergründe, für innen und außen, verfestigt den Untergrund und reguliert die Saugfähigkeit

Material gut aufrühren oder schütteln. Unverdünn und gleichmäßig auftragen. Nicht unter +5 °C und über +35 °C, sowie unter direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Wind verarbeiten.

Tiefgrund LF

5 LTR.

FL656835

10 LTR.

FL65683

ERGIEBIGKEIT

6 m² / Ltr.



GRUNDIERUNGEN



WP-Grundierung

Weißer pigmentierter Kontaktvermittler für innen und außen

Ausgezeichnete Haftfestigkeit, wasserverdünnbar und geruchsarm. Alkali-resistent für innen und außen.

Weiß pigmentiertes Grundiermittel für haftvermittelnde und saugfähigkeitsausgleichende Anstriche im Innen- und Außenbereich. Hervorragend geeignet zur Grundierung von mineralischen Untergründen und tragfähigen Altbeschichtungen. Auch als haftvermittelnder Grundanstrich im Innenbereich einsetzbar. Geeignet für Alt- und Neuputze.

5 LTR.	FL036835
10 LTR.	FL003683
ERGIEBIGKEIT	6 m ² / Ltr.



FASSADENFARBEN



Siloxan-Fassadenfarbe

Matt, wetterbeständig und diffusionsoffen

Weichmacherfrei, geruchsarm, spannungsarm und siloxanverstärkt.

Matte Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis. Geeignet für Alt- und Neuputze, Beton, mineralische Untergründe sowie fest haftende Altanstriche auf Dispersions und Kunstharzbasis. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Stark saugende oder sandende Untergründe mit Tiefgrund LF oder LH vorbehandeln.

5 LTR.

FL002683

12,5 LTR.

FL004683

ERGIEBIGKEIT

6 m² / Ltr.

GLANZGRAD

matt

NASSABRIEBKLASSE

2

TÖNBARKEIT

Ja



FASSADENFARBEN



A1 Fassadenfarbe

5 LTR.	FL990957
12,5 LTR.	FL990956
ERGIEBIGKEIT	7 m ² / Ltr.
GLANZGRAD	matt
TÖNBARKEIT	Ja

Matt, diffusionsoffen, Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Hydrophob, hoch wasserabweisend, geruchsarm, diffusionsoffen mit Filmkonservierung

Hochleistungs-Fassadenfarbe für strukturerhaltende bzw. -egalisierende Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Porenbeton. Für hervorragenden Fassadenschutz und bestmögliche Farbtonstabilität. Geeignet für Alt- und Neuputze, Beton, mineralische Untergründe sowie fest haftende Altanstriche auf Dispersions- und Kunstharzbasis.



INNENFARBEN



DIN-Weiß

Gut deckende Objekt-Innenwandfarbe

Gute Deckkraft, leicht füllend für Wand und Decke im Innenbereich.

Vielseitig einsetzbare und leicht zu verarbeitende Innenraumfarbe für die Beschichtung von Wand- und Deckenflächen im Objektbereich. Geeignet für Alt- und Neuputze, Beton, Kalksandstein, Gipsputz, Raufasertapeten sowie fest haftende Altanstriche.

12,5 LTR.

FL990925

ERGIEBIGKEIT

7 m² / Ltr.

GLANZGRAD

matt

NASSABRIEBKLASSE

3

DECKKRAFTKLASSE

2

TÖNBARKEIT

Ja



INNENFARBEN



Exquisit-Weiß

5 LTR.	FL402683
12,5 LTR.	FL404683
ERGIEBIGKEIT	7 m ² / Ltr.
GLANZGRAD	matt
NASSABRIEBKLASSE	3
DECKKRAFTKLASSE	2
TÖNBARKEIT	Ja

Hochwertige Innendispersionsfarbe E.L.F.

Feine Korngröße, gute Deckkraft, für Wand und Decke im Innenbereich.

Diffusionsfähige und gut deckende Innendispersionsfarbe, besonders geeignet für Wand- und Deckenanstriche im Objektbereich. Wasserverdünnbar, geruchs- und umweltneutral, weiß-matte Oberfläche. Geeignet für Alt- und Neuputze, Beton, Kalksandstein, Gipsputz, Raufasertapeten sowie fest haftende Altanstriche.



INNENFARBEN



Streichlichtunempfindlich, für stumpfmatte Oberflächen

Feine Korngröße, hochdeckende, stumpfmatte Einschicht- Dispersionsfarbe für Renovier- und Neuanstriche auf streichlichtempfindliche Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Die Farbe ist leicht zu verarbeiten, frei von Weichmachern und Lösemitteln, emissions- und geruchsarm. Hervorragende Füll- und Deckkraft, deckt auch auf schwierigen Untergründen meist mit einem Anstrich. Sehr gut auszubessern. Geeignet für Alt- und Neuputze, Beton, Kalksandstein, Gipsputz, Raufasertapeten, Gipskarton, Glasgewebe sowie fest haftende Altanstriche.

Ultra-Matt

5 LTR.	FL468305
12,5 LTR.	FL468312
ERGIEBIGKEIT	7 m ² / Ltr.
GLANZGRAD	matt
NASSABRIEBKLASSE	3
DECKKRAFTKLASSE	1
TÖNBARKEIT	Ja



INNENFARBEN



Ultima-Weiß

5 LTR.	FL602683
12,5 LTR.	FL604683
ERGIEBIGKEIT	7 m ² / Ltr.
GLANZGRAD	matt
NASSABRIEBKLASSE	1
DECKKRAFTKLASSE	1
TÖNBARKEIT	Ja

Premium Einschicht-Innenwandfarbe E.L.F.

Feine Korngröße, streiflichtunempfindlich, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei.

Premium - Einschicht - Innenwandfarbe für hochdeckende, strapazierfähige, stumpfmatt auftrocknende Neu- und Renovierungsanstriche. Durch die exzellenten Verarbeitungseigenschaften mit langer offener Zeit auch ein Problemlöser für streiflichtempfindliche Wand- und Deckenflächen. Für Alt- und Neuputze, Beton, Kalksandstein, Raufasertapeten, Gipskarton, Glasgewebe sowie fest haftende Altanstriche geeignet.



INNENFARBEN



Für Allergiker geeignet konservierungsmittelfrei

Mineralische Silikatfarbe, scheuerbeständig, hochdiffusionsfähig, lösemittelfrei, geruchsarm, höchste Deckkraft, leichte Verarbeitung, besonders für Allergiker geeignet.

Sehr hochwertige mineralische weiß-matte Wand- und Deckenbeschichtung für den gesamten Wohnbereich. Hervorragende Haftung auf mineralischen Untergründen, scheuerbeständig. Höchste Deckkraft, brillanter Weißgrad, ausgezeichnete Wasserdampfdiffusion. Geeignet für mineralische Untergründe, Kalksandstein, Beton, Kalk- und Zementputze, ausblühfreie Natursteine.

Bio-Innensilikat

5 LTR.	FL651565
12,5 LTR.	FL651561
ERGIEBIGKEIT	6 m ² / Ltr.
GLANZGRAD	matt
NASSABRIEBKLASSE	1
DECKKRAFTKLASSE	1
TÖNBARKEIT	Ja



INNENFARBEN



Mattlatex

5 LTR.	FL702683
12,5 LTR.	FL704683
ERGIEBIGKEIT	6 m ² / Ltr.
GLANZGRAD	matt
NASSABRIEBKLASSE	2
DECKKRAFTKLASSE	1
TÖNBARKEIT	Ja

Matte, scheuerbeständig und strukturerhaltend Innenlatexfarbe

Scheuerbeständig und hochdeckend für Wände und Decken im Innenbereich.

Hochwertige, scheuerbeständige Latexfarbe auf Dispersionsbasis für Innenanstriche im Wohn- und Arbeitsplatzbereich. Für Flächen, die hoher Berührungs- und Griffbelastung ausgesetzt sind. Lösemittelfrei, weichmacherfrei, geruchsneutral. Geeignet für Alt- und Neuputze, Beton, Kalksandstein, Gipsputz, Raufasertapeten sowie fest haftende Altanstriche.



INNENFARBEN



Seidenlatex

Profi-Innenlatexfarbe, desinfektionsmittelbeständig und strukturerhaltend

Für Wände und Decken im Innenbereich.

Seidenglänzende, emissionsminimierte Latex-Innenfarbe. Sehr gute Reinigungsfähigkeit und beständig gegen wässrige, handelsübliche Desinfektionsmittel. Hervorragende Verarbeitungseigenschaften. Ideal für Beschichtungen in sensiblen Bereichen, weil raumlufthygienisch unbedenklich. Strukturerhaltend und frei von foggingaktiven Substanzen. Geeignet für Alt- und Neuputze, Beton, Kalksandstein, Gipsputz, Raufasertapeten sowie fest haftende Altanstriche.

5 LTR.

FL630130

12,5 LTR.

FL990949

ERGIEBIGKEIT

7 m² / Ltr.

GLANZGRAD

Seidenglanz

NASSABRIEBKLASSE

1

DECKKRAFTKLASSE

2

TÖNBARKEIT

Ja





Farben Louis GMBH

🏠 Hauptstraße 196
66128 SB-Gersweiler

☎ +49 (0) 681 5 25 45

📠 +49 (0) 681 5 84 91 61

✉ info@farben-louis.de

www.farben-louis.de